



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.01.10 Электропреобразовательные устройства и
элементы электромеханики

Направление подготовки: 43.03.01 Сервис

Направленность (профиль): Сервис электронной техники

Квалификация (степень): бакалавр

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная

Институт: математики, естествознания и техники

Кафедра: физики, радиотехники и электроники

	очная форма	очно-заочная форма	заочная форма
Курс	3	4	4
Семестр/триместр	6	12	7

Лекции	18	8	10
Лабораторные занятия	18	8	10
Практические (семинарские) занятия	-	8	10
Консультации	-	-	-
Форма(ы) промежуточной аттестации	Зачет-0,2	Зачет-0,2	Зачет-0,2
Контроль	-	-	-
Иные формы работы	-	-	-
Самостоятельная работа	71,8	83,8	77,8

Всего часов: 108

Трудоемкость: 3 зачетных единиц.

Разработчик(и) рабочей программы:

кандидат педагогических наук, доцент Зайцева И.Н.

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Цель изучения дисциплины: изучение принципов построения современных систем вторичного электропитания их расчёт и умение ориентироваться в параметрах промышленных преобразователей; усвоение основ физических процессов, теории и принципов построения и функционирования электропреобразовательных устройств, используемых в различных радиотехнических системах; изучение элементов электромеханики, применяющихся в устройствах электронной техники.

Задачи изучения дисциплины:

- обеспечение у студентов базовых знаний об основных правилах техники безопасности, о принципах построения электронных схем питания РЭС и основах их инженерной теории и проектирования;
- формирование у студентов представлений о свойствах и характеристиках различных электропреобразовательных устройств, применяемых в радиотехнических системах;
- изучение с общих теоретических вопросов преобразования рода и вида энергии, принципов действия функциональных узлов источников электропитания и двигателей.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина Б1.В.01.10 Электропреобразовательные устройства и элементы электромеханики реализуется в рамках модуля 5 «Сервис электронной техники» части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений.

Планируемые результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ПКС-2 Способен к проведению работ по управлению процессами постпродажного обслуживания и сервиса электронной техники	Знать: <ul style="list-style-type: none"> - базовые понятия электроники, электротехники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий; - технологии диагностики, пусконаладки и испытаний электронной техники. 	Знает: <ul style="list-style-type: none"> - устройство, принципы функционирования и характеристики основных узлов систем электропитания и электропривода, способы управления их параметрами.
	Уметь: <ul style="list-style-type: none"> - анализировать современные и перспективные тенденции развития измерительной техники; - работать с технической документацией и сервисными ин- 	Умеет: <ul style="list-style-type: none"> - читать изображения схем устройств электропитания и электропривода и рассчитывать их основные характеристики.

	струкциями; - выполнять работы по диагностике и техническому обслуживанию электронной техники.	
	Владеть: - навыками использования средств измерений радиотехнических и радиоэлектронных величин; - навыками по совершенствованию организации процессов постпродажного обслуживания и сервиса электронной техники; - технологиями диагностики, пусконаладки и испытаний электронной техники.	Владеет: навыками практической работы с лабораторными макетами ЭПУ и с контрольно-измерительной аппаратурой.

II. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего	Аудиторные занятия			Сам. раб.
			ЛК	ПЗ	ЛБ	
	Раздел 1. «Трансформаторы. Выпрямители»	28	4	-	8	16
1.	Тема 1. «Трансформаторы»	12	2	-	2	8
2.	Тема 2. «Выпрямители»	16	2	-	6	8
	Раздел 2. «Генераторы колебаний. Преобразователи частоты»	24	4	-	4	16
3.	Тема 3. «Генераторы колебаний»	12	2	-	2	8
4.	Тема 4. «Преобразователи частоты (ПЧ)»	12	2		2	8
	Раздел 3. «Стабилизаторы напряжения»	12	2	-	2	8
5.	Тема 5. «Стабилизаторы напряжения»	12	2	-	2	8
	Раздел 4. «Силовые электрические машины малой мощности»	33,8	6	-	4	23,8
6.	Тема 6. «Асинхронные двигатели»	12	2	-	2	8
7.	Тема 7. «Синхронные двигатели»	10	2	-	-	8
8.	Тема 8. «Коллекторные двигатели постоянного тока. Элек-	11,8	2	-	2	7,8

	трические машины специальных конструкций и свойств»					
	Раздел 5. «Информационные электрические машины»	10	2	-	-	8
9.	Тема 9. «Тахогенераторы»	5	1	-	-	4
10.	Тема 10. «Электрические машины синхронной связи»	5	1	-	-	4
10.	Контроль:	-	-	-	-	-
	Консультации	-				
	Форма отчетности: зачет	0,2				
	Итого за 6 семестр	108	18	-	18	71,8

Очно-заочная форма обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего	Аудиторные занятия			Сам. раб.
			ЛК	ПЗ	ЛБ	
	Раздел 1. «Трансформаторы. Выпрямители»	22	2	4	-	16
1.	Тема 1. «Трансформаторы»	11	1	2	-	8
2.	Тема 2. «Выпрямители»	11	1	2	-	8
	Раздел 2. «Генераторы колебаний. Преобразователи частоты»	21	1	-	4	16
3.	Тема 3. «Генераторы колебаний»	10	-	-	2	8
4.	Тема 4. «Преобразователи частоты (ПЧ)»	11	1	-	2	8
	Раздел 3. «Стабилизаторы напряжения»	11	1	-	2	8
5.	Тема 5. «Стабилизаторы напряжения»	11	1	-	2	8
	Раздел 4. «Силовые электрические машины малой мощности»	34,8	3	4	2	23,8
6.	Тема 6. «Асинхронные двигатели»	14	1	2	2	9
7.	Тема 7. «Синхронные двигатели»	10	1	-	-	9
8.	Тема 8. «Коллекторные двигатели постоянного тока. Электрические машины специальных конструкций и свойств»	10,8	1	2	-	7,8
	Раздел 5. «Информационные электрические машины»	20	2	-	-	18
9.	Тема 9. «Тахогенераторы»	11	1	-	-	9
10.	Тема 10. «Электрические машины синхронной связи»	9	-	-	-	9
	Контроль:	-	-	-	-	-
	Консультации	-	-	-	-	-
	Форма отчетности: зачет	0,2	-	-	-	-
	Итого за 12 семестр	108	8	8	8	83,8

Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего	Аудиторные занятия			Сам. раб.
			ЛК	ПЗ	ЛБ	
	Раздел 1. «Трансформаторы. Выпрямители»	24	2	6	-	16
1.	Тема 1. «Трансформаторы»	11	1	2	-	8
2.	Тема 2. «Выпрямители»	13	1	4	-	8
	Раздел 2. «Генераторы колебаний. Преобразователи частоты»	22	2	-	4	16
3.	Тема 3. «Генераторы колебаний»	11	1	-	2	8
4.	Тема 4. «Преобразователи частоты (ПЧ)»	11	1		2	8
	Раздел 3. «Стабилизаторы напряжения»	11	1	-	2	8
5.	Тема 5. «Стабилизаторы напряжения»	11	1	-	2	8
	Раздел 4. «Силовые электрические машины малой мощности»	34,8	3	4	4	23,8
6.	Тема 6. «Асинхронные двигатели»	15	1	2	4	8
7.	Тема 7. «Синхронные двигатели»	9	1	-	-	8
8.	Тема 8. «Коллекторные двигатели постоянного тока. Электрические машины специальных конструкций и свойств»	10,8	1	2	-	7,8
	Раздел 5. «Информационные электрические машины»	16	2	-	-	14
9.	Тема 9. «Тахогенераторы»	8	1	-	-	7
10.	Тема 10. «Электрические машины синхронной связи»	8	1	-	-	7
	Контроль:	-	-	-	-	-
	Консультации	-	-	-	-	-
	Форма отчетности: зачет	0,2	-	-	-	-
	Итого за 7 семестр	108	10	10	10	77,8

III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)


Оценка освоения обучающимися содержания дисциплины (модуля) включает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся.

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины и осуществляется с помощью следующих оценочных средств: собе-

содование, тесты, рефераты, практические и лабораторные работы. Внутрисе-
местровая аттестация проводится в форме контрольной работы.


Типовой вариант контрольной работы

1. Чему равен уровень выходного напряжения в схеме стабилизатора ($U_{ЭБ}=0,6\text{ В}$)




- а) 5,6 В
б) 14 В
в) 20 В
г) 8,6 В
д) 28 В
е) 14,6 В

2. Чему равна величина выходного напряжения:



- а) 15 В
б) 35 В
в) 30 В
г) 40 В
д) 10 В

3. Чему равен коэффициент стабилизации по входному напряжению:



- а) 350
б) 1400
в) 200
г) 700
д) 140
е) нет правильного ответа

4. Имеем управляемый мостовой выпрямитель с активной нагрузкой.

Чему равно среднее значение напряжения на нагрузке в вольтах при $\alpha=60^\circ$, если при $\alpha=0$ $U_0=100\text{ В}$.

- | | | | | |
|-----|----|------|----|----|
| а) | б) | в) | г) | д) |
| 141 | 50 | 70,9 | 75 | 25 |

5. Во сколько раз изменится сглаживающее действие LC фильтра, если величина L возрастает в 2 раза, а частота пульсаций уменьшится в 2 раза?

- | | | | | |
|----|----|----|-----|------|
| а) | б) | в) | г) | д) |
| 1 | 2 | 4 | 0,5 | 0,25 |


6. В каком фильтре и при каком воздействии возникнет перенапряжение:

- | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| а) | б) | в) | г) | д) |
| активно—емк. | индукт.—емк. | активно—емк. | активно—индукт. | активно—индукт. |

сброс напр. наброс нагр. наброс нагр. наброс нагр. сброс нагр.


7. С какой целью в дроссель сглаживающего фильтра вводится воздушный зазор:
- увеличения коэффициента сглаживания фильтра?
 - уменьшения габаритов фильтра?
 - для ослабления влияния тока нагрузки на коэффициент сглаживания?
 - для перераспределения потерь в фильтре?
 - уменьшения мощности потерь в стали?

8. Чему равна первая гармоника пульсаций в следующей схеме выпрямления, если все диоды одинаковы?




- а) ω_c б) $2\omega_c$ в) $3\omega_c$ г) $6\omega_c$ д) $12\omega_c$

9. Чему равен коэффициент пульсаций в приведенной схеме выпрямителя?



- а) 50 %
б) 67 %
в) 78,5 %
г) 100 %
д) 157 %


10. Чему равно обратное напряжение на вентиле?



- а) $U_m / 2$
б) U_m
в) $3U_m / 2$
г) $2U_m$
д) $4U_m$

11. При совпадении полярности обмоток смещения и управления и встречном их включении определить характер изменения графика зависимости тока нагрузки от тока управления $I_H = f(I_y)$ по отношению к основной характеристике в магнитном усилителе:
- сместится вправо;
 - сместится влево;
 - изменится наклон (в положительной области I_y увеличится крутизна);
 - изменится наклон (в отрицательной области увеличится крутизна)
 - не изменится.

12. Укажите положение рабочей точки на кривой намагничивания сердечника магнитного усилителя



- а) 5 или 3; б) 4;
 в) 7 или 1; г) 6 или 2;
 д) 5 и 7; е) 1 и 3.

13. Какие из дополнительных обмоток в магнитном усилителе необходимо использовать для стабилизации напряжения цепи переменного тока:

- а) обмотку смещения при согласованном включении обмотки управления и смещения;
 б) обмотку положительной обратной связи и обмотку управления;
 в) обмотку отрицательной обратной связи и обмотку смещения;
 г) обмотку отрицательной обратной связи и обмотку управления.

14. В опыте холостого хода измерено: $U_1 = 220 \text{ В}$; $I_{10} = 0,4 \text{ А}$; $P_{10} = 16 \text{ Вт}$.


Чему равно активное сопротивление цепи намагничивания в схеме замещения трансформатора:

- а) 550 Ом; б) 100 Ом; в) 0,0018 Ом; г) 3025 Ом. д) 18 Ом

15. Векторная диаграмма намагничивающих сил, показанная на рисунке, построена в соответствии с уравнением $I_1 W_1 + I_2 W_2 = I_0 W_1$

Определить какие номера векторов соответствуют силам, намагнивающим в следующей последовательности:


$I_1 W_1$; $I_2 W_2$; $I_0 W_1$




- а) 2; 3; 4 б) 1; 4; 2 в) 4; 1; 2 г) 3; 1; 4 д) 3, 4, 2

16. На рисунке приведено несколько кривых зависимости $I_K = f(U_K)$,

где I_K , U_K - ток и напряжение короткого замыкания трансформатора. Определить правильный номер из приведенных зависимостей.




17. Что должно находиться в блоке А, чтобы обеспечить заданную форму выходного напряжения?



- | | | | |
|---|--|--|--|
| а) Выпрямитель
$p = 2$;
Параметрический
стабилизатор. | б) Трансформатор
$K_{тр} = 2$;
Выпрямитель
$p = 2$;
Параметрический
Стабилизатор. | в) Выпрямитель
$p = 1$;
Трансформатор
$K_{тр} = 1$;
Параметрический
стабилизатор. | г) Трансформатор
$K_{тр} = 1$;
Выпрямитель
$p = 2$;
Параметрический
стабилизатор. |
|---|--|--|--|


д) нет правильного ответа.

18. Как называется устройство, схема которого приведена на рисунке?



- а) компенсационный стабилизатор напряжения;
б) активный фильтр;
в) параметрический стабилизатор напряжения;
г) параметрический стабилизатор тока;
д) компенсационный стабилизатор тока.


19. Какой стабилитрон (ы) в этой схеме параметрического стабилизатора является основ-



- | | |
|--------|--------------|
| а) VD1 | д) VD1 и VD3 |
| б) VD2 | е) VD2 и VD3 |
| в) VD3 | ж) VD1 и VD4 |
| г) VD4 | з) VD2 и VD4 |

ным?

20. Имеется ли ошибка в схеме стабилизатора? Если да, то какая?



- а) нет ошибки
- б) неверно включен VT1
- в) неверно включен VT2
- г) неверно включен VT3
- д) проводимость VT1
не соответствует схеме
- е) неверно включен VT2
и проводимость VT1
не соответствует схеме
- ж) неверно включены VD1 и R2.

21. Механической характеристикой электродвигателя называется:

- а) зависимость частоты вращения двигателя от тока якоря;
- б) зависимость частоты вращения от величины вращающего электромагнитного момента;
- в) зависимость частоты вращения двигателя от момента нагрузки.

22. В каких тормозных режимах может работать асинхронный двигатель?:

- а) при динамическом торможении и торможении с отдачей энергии в сеть;
- б) при динамическом торможении, торможении противовключением, торможении с отдачей энергии в сеть;
- в) при динамическом торможении и торможении противовключением.


23. Режим торможения противовключением может быть получен тогда, когда:

- а) момент нагрузки равен пусковому моменту;
- б) момент нагрузки меньше пускового момента;
- в) момент нагрузки больше пускового момента.

24. Переходным режимом электропривода называют режим работы при переходе от одного установившегося состояния к другому, когда изменяются:

- а) скорость и момент;
- б) ток;
- в) скорость, момент, ток.

25. Схема включения какого двигателя изображена на рисунке?:



- а) схема включения двигателя постоянного тока последовательного возбуждения;
- б) схема включения двигателя постоянного тока независимого возбуждения;
- в) схема включения двигателя постоянного тока смешанного возбуждения.


26. Динамическое торможение асинхронного двигателя возможно:

- а) при скорости выше синхронной;
- б) при движущем моменте нагрузки;
- в) при включении обмотки статора на сеть постоянного тока.

27. Какое торможение чаще всего применяют на практике, когда требуется осуществить перемену направления вращения?

- a) динамическое торможение;
- b) торможение противовключением;
- c) торможение с отдачей энергии в сеть.

28. Какая схема синхронного двигателя изображена на рисунке?



- a) схема включения синхронного двигателя при динамическом торможении;
- b) схема включения синхронного двигателя при торможении противовключением;
- c) схема включения синхронного двигателя при торможении с отдачей энергии в сеть.

29. Стабильность угловой скорости зависит от жесткости механической характеристики. Как?

- a) чем жестче механическая характеристика, тем выше стабильность угловой скорости
- b) чем мягче механическая характеристика, тем выше стабильность угловой скорости
- c) при неизменной механической характеристики стабильность угловой скорости выше

30. При широтно-импульсном регулировании напряжения период коммутации (частота)

- a) остается неизменным;
- b) увеличивается с изменением времени замкнутого состояния ключа;
- c) уменьшается с изменением времени замкнутого состояния ключа.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета с использованием следующих оценочных материалов:

Вопросы к зачету
(6 семестр, очная форма обучения
12 триместр, очно-заочная форма обучения
7 семестр, заочная форма обучения)

1. Структурные схемы современных источников вторичного электропитания.
2. Устройство, назначение, классификация сетевых трансформаторов.
3. Режим холостого хода трансформатора, эквивалентная схема и векторная диаграмма для этого режима.
4. Рабочий режим трансформатора. Уравнение равновесия намагничивающих сил (УРНС). Векторная диаграмма.
5. Параметры и характеристики трансформатора. Опыт холостого хода и короткого замыкания.
6. Коэффициент полезного действия и нагрузочная характеристика трансформатора.

7. Многообмоточные трансформаторы, автотрансформаторы. Особенности построения трехфазных трансформаторов.
8. Выпрямительные устройства. Назначение. Основные характеристики.
9. Типы и параметры вентилях, параллельные и последовательные соединения вентилях.
10. Классификация схем выпрямления: одноктактные, многотактные, для однофазной и многофазных сетей.
11. Однополупериодная схема выпрямления. Основные расчетные соотношения.
12. Двухполупериодные схемы выпрямления. Основные расчетные соотношения.
13. Выпрямители с удвоением напряжения
14. Выпрямители с умножением напряжения
15. Выпрямительные устройства для сетей трехфазного тока. Работа многофазного выпрямителя на активную нагрузку.
16. Выпрямительные устройства для сетей трехфазного тока. Работа многофазного выпрямителя на активно-индуктивную нагрузку.
17. Выпрямительные устройства для сетей трехфазного тока. Работа многофазного выпрямителя на нагрузку емкостного характера.
18. Назначение и параметры сглаживающих фильтров. Дроссели. Пассивные и активные сглаживающие фильтры.
19. Управляемые выпрямители на тиристорах. Двухполупериодная схема.
20. Управляемые выпрямители на тиристорах. Двухполупериодная схема с обратным диодом.
21. Стабилизаторы напряжения и тока. Назначение, классификация, структурные схемы, характеристики.
22. Параметрические стабилизаторы напряжения и тока. Принцип действия, электрические схемы, характеристики, основные расчетные соотношения, область применения.
23. Двухкаскадный параметрический стабилизатор напряжения. Принцип действия, электрическая схема, характеристики, основные расчетные соотношения, область применения.
24. Параметрический стабилизатор напряжения с генератором тока на полевом транзисторе. Принцип действия, электрическая схема, характеристики, основные расчетные соотношения, область применения.
25. Параметрический стабилизатор напряжения с генератором тока на биполярном транзисторе. Принцип действия, электрическая схема, характеристики, основные расчетные соотношения, область применения.
26. Транзисторные компенсационные стабилизаторы постоянного напряжения и тока. Схемы, основные расчетные соотношения.
27. Транзисторные компенсационные стабилизаторы постоянного напряжения с непрерывным регулированием. Схема стабилизатора с операционным усилителем, основные расчетные соотношения.
28. Транзисторные компенсационные стабилизаторы постоянного напряжения с непрерывным регулированием. Схема стабилизатора с защитой от короткого замыкания, основные расчетные соотношения.

29. Компенсационные стабилизаторы постоянного напряжения и тока с импульсным регулированием. Принципы работы. Ключевой режим транзистора.
 30. Компенсационные стабилизаторы постоянного напряжения с импульсным регулированием. Принципы управления в импульсных стабилизаторах (релейный, с широтно-импульсной модуляцией).
 31. Импульсный стабилизатор напряжения с широтно-импульсной модуляцией. Временные диаграммы, основные расчетные соотношения.
 32. Типовые схемы импульсных стабилизаторов постоянного напряжения. Основные расчетные соотношения.
 33. Стабилизаторы с импульсно-непрерывным регулированием.
 34. Преобразователи постоянного напряжения в постоянное. Назначение, принцип действия, классификация преобразователей.
 35. Преобразователи постоянного напряжения в постоянное. Схема одноконтурного преобразователя с обратным включением диода.
 36. Преобразователи постоянного напряжения в постоянное. Схема одноконтурного преобразователя с прямым включением диода.
 37. Двухтактные транзисторные инверторы и преобразователи с внешним возбуждением.
 38. Двухтактный самовозбуждающийся транзисторный инвертор с насыщающимся магнитопроводом трансформатора.
 39. Мостовая схема силовой цепи инвертора.
 40. Основные параметры и требования к первичным источникам электропитания.
 41. Принципы действия, устройство, характеристики и области применения электрохимических элементов и аккумуляторов, топливных элементов, солнечных батарей.
 42. Как регулируется скорость вращения ротора АД?
 43. Какой из способов регулирования скорости АД является наилучшим и почему?
 44. Перечислите способы увеличения начального пускового момента трехфазного АД.
 45. Приведите условные графические обозначения двигателя постоянного тока (ДПТ). АД и синхронного двигателя (СД).
 46. В чем отличие синхронных и асинхронных двигателей?
 47. Нарисуйте механические характеристики синхронного и асинхронного двигателя.
 48. Поясните конструктивное исполнение двигателя постоянного тока (ДПТ).
 49. Нарисуйте механическую характеристику ДПТ.
- Как осуществляется динамическое торможение ДПТ и АД? Приведите схемы

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Основная литература

1. Жуловян, В.В. Основы электромеханического преобразования энергии: учебник: / В.В. Жуловян; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск, 2018. – 427 с.: ил., табл., схем., граф. – (Учебники НГТУ). ISBN 978-5-7782-3587-8 – [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576647> (дата обращения: 01.09.2020)
2. Сажнев, А. М. Электропреобразовательные устройства радиоэлектронных средств: учебное пособие для вузов / А. М. Сажнев, Л. Г. Рогулина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 204 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11859-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.biblio-online.ru/bcode/446283>. (дата обращения: 01.09.2020)

4.2. Дополнительная литература

1. Битюков, В.К. Источники вторичного электропитания: учебник/ В.К. Битюков, Д.С. Симачков. – Москва: Инфра-Инженерия, 2017. – 327 с.: ил., схем., табл. – ISBN 978-5-9729-0171-5. Режим доступа: по подписке. – [Электронный ресурс]. URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466688>. (дата обращения: 01.09.2020)
2. Зарандия, Ж.А. Электрические машины и электропривод в электроэнергетике: учебное электронное издание / Ж.А. Зарандия, Е.А. Печагин, Н.П. Моторина. – Тамбов: Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2018. – 113 с.: табл., граф., ил. ISBN 978-5-8265-1889-2.- [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570586>. (дата обращения: 01.09.2020)

V. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

№ пп	Ссылка на информационный ре- сурс	Наименование разра- ботки в электронной форме	Доступность
1.	http://edu.ru/	Российское образование: Федеральный портал. Включает ссылки на порталы и сайты образовательных учрежде- ний; государственные обра- зовательные стандарты; нор- мативные документы; ката- лог экскурсий и обучающих программ.	Свободный доступ

VI. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1.	http://www.biblioclub.ru	Электронно-библиотечная система (ЭБС) Университетская библиотека онлайн	Регистрация через любой университетский компьютер. В дальнейшем предоставляется неограниченный индивидуальный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
2.	www.elibrary.ru	Российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования	Свободный доступ

VII. ЛИЦЕНЗИОННОЕ И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При реализации учебной дисциплины применяется следующее лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

- Microsoft Windows;
- Microsoft Office;
- LibreOffice.

VIII. ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия проводятся в аудиториях, укомплектованных специализированной мебелью, в том числе стационарными или переносными техническими средствами обучения (проектор, экран, компьютер/ноутбук).

Лабораторные занятия проводятся в специализированных лабораториях, оснащенных лабораторными стендами и «Промышленная электроника», «Основы электропривода».

Самостоятельная работа проводится в кабинетах, оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.